

NEW HOLLAND TD3.50



TRADITIONELE EENVOUD. MODERNE EFFICIËNTIE

New Holland heeft een lange en rijke traditie in de productie van efficiënte en betrouwbare tractoren. De TD3.50-tractor werd ontworpen en gebouwd om te beantwoorden aan de vraag naar een degelijk ontworpen, betrouwbaar werkpaard. Hij heeft een nominaal vermogen van 48 pk, ROPS-platform en 4WA en is zuinig, makkelijk te onderhouden en eenvoudig te besturen. Dit alles gecombineerd met een uitgebreid aanbod opties, hoge prestatieniveaus op het veld en het erf en een lage eigendomskost. TD3.50: waarde voor uw geld en een hogere productiviteit voor uw landbouwbedrijf.

ÉÉN VOOR ALLES

De TD3.50 is een veelzijdige tractor en de ideale werkpartner voor kleine en parttime landbouwers, maar kan ook een handige extra hulp zijn op middelgrote landbouwbedrijven.

LAGERE KOSTEN. ONVERVALSTE WAARDE

Het brandstofverbruik bedraagt bij 1800 tpm slechts 185 kWh. Lange onderhoudsintervallen van 300 uur voor de motor zorgen voor lage bedrijfskosten gedurende zijn hele levensduur. De robuuste constructie zorgt voor een lange levensduur en goede inruilwaarde. Bij New Holland zijn uitzonderlijke prestaties betaalbaar.

UITGERUST VOOR PRODUCTIVITEIT

De 8x8 Synchro Shuttle-transmissie beschikt over vier voor- en achterwaartse versnellingen in hoge en lage verhoudingen. De transmissie is eenvoudig en gebruiksvriendelijk en biedt een snelheidsbereik van 2,8 tot 33,00 km/u. De vooruit- en achteruitversnellingen komen overeen: hierdoor zijn snelle wendingen op de kopakker gegarandeerd en stijgt de productiviteit.

INGEBOUWDE KRACHT

Het inschakelen van de vierwielaandrijving gebeurt mechanisch. Een limited slip differentieel staat garant voor maximale trekkracht onder de moeilijkste omstandigheden.





COMFORT EN ERGONOMIE

Bij de TD3.50 zitten alle belangrijke bedieningen precies waar nodig. Even belangrijk is het feit dat repetitieve taken makkelijker werden gemaakt omdat de bedieningen hiervoor dicht bij elkaar gegroepeerd werden. Dit werkt veel makkelijker en is minder vermoeiend voor de bestuurder.

VLOTTE VERANDERING VAN RIJRICHTING

Het Synchro Shuttle™-systeem zorgt ervoor dat u snel en makkelijk van rijrichting kunt veranderen. Het is niet nodig om van versnelling te veranderen terwijl u van richting verandert. De bestuurder gebruikt enkel de daartoe bestemde omkeerschakeling en koppeling. Het resultaat? Een vlottere schakeling, geen tijdsverlies, groter comfort en hogere productiviteit.

DE GESCHIKTE AFMETINGEN VOOR UW TOEPASSING

Met een hoogte onder 2 m is de New Holland TD3.50-tractor niet alleen compact: hij is een van de meest wendbare tractoren in zijn klasse. Geringe hoogte, grote veelzijdigheid, gebruiksgemak: met de TD3.50 kunt u overal raken en eender welke taak uitvoeren.



VEELZIJDIGHEID BIJ VELDWERK

De TD3.50 is licht en krachtig en daardoor perfect voor taken zoals bemesten, maaien en balenpersen. Dankzij de 4WA-tractie zijn deze tractoren evenzeer geschikt voor grondbewerking, zaaien en lichte trekwerkzaamheden.

UITERST VEELZIJDIG

New Holland beschikt over een ongeëvenaarde expertise in het ontwerp en de ontwikkeling van kleine tractoren. Het TD3.50-model is ideaal voor toepassing bij kleinschalige landbouwbedrijven en veehouders en beschikt over alle eigenschappen om te voldoen aan de noden van kleine landgoeden, gemeenten en serres.

SPECIFICATIES

MODEL

TD3.50

Motor		
Aantal cilinders / Aanzuiging / Kleppen		4 / na / 2V
Inhoud	(cm ³)	2216
Max. vermogen - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/pk)	36/48
Nominaal toerental	(tpm)	2800
Inhoud brandstoftank	(liter)	54
Transmissie		
8x8 Synchro Shuttle™-transmissie		•
Maximumsnelheid	(km/u)	33,00
Assen		
4WA-voorassen		mech. schakeling
Hydraulica		
Hoofdpompdebiet	(l/min)	40
Pompdruk	(bar)	175
Pompdebiet stuurbevestiging	(l/min)	21
Regelklep	(aantal)	1
Koppeling		
Max. hefvermogen aan kogeleinden	(kg)	1430
Lift-O-Matic™		•
Aftakas		
Achteraftakas	(tpm)	540 & grond
Banden		
Max. achterbanden		24"/28"
Afmetingen		
Spoorbreedte achteraan met 12,4-24" banden	(mm)	1268-1358
Spoorbreedte achteraan met 13,6-28" banden	(mm)	1328
Wielbasis	(mm)	1984
Gewicht	(kg)	1930

- Standaard



DE SPECIALIST VOOR UW SUCCES

BIJ UW DEALER

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

24u/7d bijstand en info

Gratis oproep vanaf een vaste lijn. Bij mobiel bellen, informeer bij uw provider of uw oproep zal worden aangerekend.

Bezoek onze website: www.newholland.com

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 04/11 - TP01 - (Türjij) - 100020/NLO